



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA  
I PROSTORNOGA UREĐENJA  
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20  
Tel: 01/3782 444 fax: 01/3772 822

Klasa: 360-01/13-01/342  
Urbroj: 531-01-266-13-3  
Zagreb, 5. studenoga 2013.

Prema dostavnoj naredbi

**Predmet:** ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava te razredba (klasifikacija) prozora i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima

- tumačenje, daje se

U vezi ugradnje prozora i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima i provedbe članka 16. Izmjene i dopune Tehničkog propisa za građevne proizvode (NN BR. 81/13) koji se odnosi na provedbu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava te razredbu (klasifikaciju) tih proizvoda, uz pribavljeno prethodno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, daje se tumačenje:

1. Proizvođač prozora i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima dužan je uspostaviti i provoditi tvorničku kontrolu proizvodnje.
2. Ispitivanja prozora i vrata u okviru sustava 3 ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava provodi tijelo koje je u skladu s člankom 47. Zakona o građevnim proizvodima (NN br. 76/13) odobreno tijelo za provedbu radnji ispitivanja prema HRN EN 1634-1 i HRN EN 1634-3;

Iznimno, u slučaju da je ispitivanje proveo laboratorij koji nije odobreno tijelo, ponovno ispitivanje od strane odobrenog tijela nije potrebno provoditi ako su ispunjeni uvjeti:

- da je ispitivanje proveo odgovarajuće akreditirani ispitni laboratorij uključen u *Multilateral Agreement* (MLA) prema normama HRN EN 1634-1 i HRN EN 1634-3, ili

- da je ispitivanje proveo odgovarajuće akreditirani ispitni laboratorij uključen u MLA prema ekvivalentnoj nacionalnoj normi koja je nastala preuzimanjem EN 1634-1 i EN 1634-3 norme; nacionalna norma se smatra ekvivalentnom HRN EN 1634-1 i HRN EN 1634-3 ako nema nacionalni dodatak koji bi rezultate ispitivanja činio različitim od rezultata ispitivanja po HRN.

3. Razredbu (klasifikaciju) prozora i vrata provodi odobreno tijelo za ispitivanje po HRN EN 1634-1 i HRN EN 1634-3 po razredbenom postupku (klasifikacijskoj proceduri) uređenom hrvatskom normom HRN EN 13501-2 a u vezi s odredbama HRN EN 14600, o čemu isto tijelo izdaje razredbeni (klasifikacijski) izvještaj.

Ako se razredba (klasifikacija) provodi na temelju ispitivanja provedenog od ispitnog laboratorija koji nije odobreno tijelo, odobreno tijelo je u okviru klasifikacije dužno:

- provjeriti je li ispitivanje proveo akreditirani ispitni laboratorij koji je uključen u MLA,

- usporediti provedena ispitivanja, u smislu mogućih razlika koje proizlaze iz nacionalnih dodataka za ekvivalentne nacionalne norme,

te ovisno o rezultatima ovih provjera provesti razredbu (klasifikaciju), odnosno uputiti naručitelja na potrebu provedbe ponovljenih ispitivanja u skladu s odredbama Tehničkog propisa.

4. Proizvođač sastavlja izjavu o svojstvima koja mora sadržavati objavljeno svojstvo prozora/vrata u skladu s klasifikacijom uređenom HRN EN 13501-2 a u vezi s odredbama HRN EN 14600.

5. Proizvođač u tehničkom dosjeu čuva podatke i dokumente vezane za ispitivanje, a po potrebi i dokumente vezane za ispitivanje po drugom laboratoriju (osim odobrenog tijela), dokument o uključenosti drugog laboratorija u MLA i razredbeni (klasifikacijski) izvještaj.

6. Za potrebe ugradnje prozora i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima i postupanja upravnih tijela, tehnička uputa koja prati proizvod obvezno sadrži i prijepis klasifikacijskog izvještaja.

Iznimno, kako bi se otklonio mogući zastoj na tržištu i pri građenju, ako ne postoji odobreno tijelo za radnje ispitivanja po HRN EN 1634-1 i HRN EN 1634-3, ispitivanje odnosno razredbu (klasifikaciju) može provoditi i odobreno tijelo koje je odobreno za ispitivanje bilo kojeg građevnog proizvoda, ako je za to tijelo u tijeku postupak za izdavanje rješenja iz članka 47. Zakona o građevnim proizvodima za radnje ispitivanja prema tim normama. Ova iznimka prestaje se primjenjivati nakon što rješenje za prvo odobreno tijelo po tim normama postane pravomoćno.

Ovo tumačenje se radi provedbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13) glede razredbe (klasifikacije) odnosi i na prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima koji se stavljaju na raspolaganje na tržište u skladu s člankom 54. Zakona o građevnim proizvodima.

U provedbi postupaka u vezi s obvezama koje proizlaze iz ovog tumačenja, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Državni inspektorat RH mogu tražiti posebno očitovanje proizvođača koji stavlja prozore i vrata na tržište unutar granica Republike Hrvatske i odobrenog tijela koje je u smislu ovoga tumačenja uključeno u postupak. U odnosu na razradbu (klasifikaciju), posebno očitovanje proizvođača i odobrenog tijela osim Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Državnog inspektorata RH, može tražiti i Ministarstvo unutarnjih poslova.

  
MINISTRICA  
Anka Mrak Taritaš, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukova 33, Zagreb

(veza: klasa: 511-01-205-67996/2-13)

2. Državni inspektorat, Petračićeva 4, Zagreb

3. Građevinska inspekcija, ovdje

4. LTM d.o.o., Hrastovička bb, Lučko

5. Institut IGH d.d., J. Rakuše 1, Zagreb

6. Proizvođači i uvoznici (putem web stranice)

7. U spis

8. Arhiva/e