



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja**  
**Uprava za dozvole državnog značaja**  
**Sektor lokacijskih dozvola i investicija**

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000146  
URBROJ: 531-06-1-2-18-0009  
Zagreb, 27.12.2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, na temelju članka 115. stavka 2., članka 116. stavka 1. i članka 190. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.), rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB 28921383001, zastupana po opunomoćeniku Institut za elektroprivredu d.d., HR-10000 Zagreb, Koturaška cesta 51, OIB 64870356780, za izdavanje I. izmjene i dopune lokacijske dozvole, izdaje

## **I. IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE**

- I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/02-01/61, URBROJ: 531-09-03-82 LJB, od 13.03.2003. godine, izdana po Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, pravomoćna dana 26.04.2003. godine, za zahvat u prostoru: Izgradnja zaštitnih nasipa desnog zaobalja rijeke Save Samoborskog područja, na katastarskim česticama u k.o. Strmec Samoborski, k.o. Vrbovec, k.o. Brdovec i k.o. Otok Samoborski u Zagrebačkoj županiji, mijenja se u dijelu izreke kako slijedi.
- II. U točki I.1. izreke, **OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU**, na kraju se dodaje stavak koji glasi:  
„Obuhvat zahvata u prostoru koji je predmet ove dozvole prikazan je u grafičkim prilogima koji su sastavni dio idejnog projekta za ishođenje I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole, građevinski projekt, broj projekta: 3/200-9/17, MAPA 1/1, od srpnja 2018. godine, ovlaštena projektantica Marijana Kotaran Munda, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3390 (Institut za elektroprivredu d.d., HR-10000 Zagreb, Koturaška cesta 51, OIB 64870356780), a koji je sastavni dio ove dozvole.“
- III. U točki I.5. izreke, **NAČIN SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ**, na kraju se dodaje stavak koji glasi:  
„Za predmetni zahvat u prostoru vezan uz I. izmjene i dopune lokacijske dozvole proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu, te je doneseno rješenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu:
  - Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/18-03/1, URBROJ: 238/1-18-02/4-18-6, od 12.04.2018. godine.“

IV. U točki II. izreke, POSEBNI UVJETI/POTVRDE MIŠLJENJA, na kraju se dodaje stavak koji glasi:

„Na projektnu dokumentaciju iz točke II. izreke I. izmjene i dopune lokacijske dozvole utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - Očitovanje, KLASA: 351-03/18-04/717, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2, od 25.05.2018. godine
2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/638, URBROJ: 525-11/1066-18-5, od 20.08.2018. godine, s očitovanjem Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, URBROJ: DIR-07/MI-18-3872/03, od 20.07.2018. godine, te prethodnim mišljenjem Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, Zagreb, KLASA: 350-05/18-01/163, URBROJ: 367-06-01-18-2, od 16.07.2018. godine
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/624, URBROJ: 525-07/0800-18-2, od 13.06.2018. godine
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/15-23/2903, URBROJ: 532-04-02-01/9-15-2, od 15.06.2018. godine
5. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/18-07/2493, URBROJ: 374-25-1-18-2, od 24.05.2018. godine
6. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Uvjeti zaštite prirode, KLASA: 612-07/18-06/33, URBROJ: 238/1-18-02/5-18-3, od 08.06.2018. godine
7. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/4313, URBROJ: 376-10-18-2, od 03.07.2018. godine, s izjavama HRVATSKI TELEKOM d.d. - Izjava, OZNAKA: T43-45836369-18, od 11.07.2018. godine, OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - Izjava, BROJ: OT-10-431/18, od 07.07.2018. godine, VIPnet d.o.o. - Izjava, od 13.07.2018. godine
8. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb - Posebni uvjeti, NAŠ BROJ I ZNAK: 4/01-1.1-25220/18-4484-RD 13362/18, od 29.06.2018. godine
9. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb, Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja vodoopskrbe - Posebni uvjeti, KLASA: VIO-06-04-18-3134, URBROJ: 00-18-001, od 23.07.2018. godine
10. MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Sveta Nedelja - Posebni uvjeti, BROJ: PU-SvN-185/06/2018/, od 18.06.2018. godine
11. Grad Sveta Nedelja - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/01, URBROJ: 238-12-04/3-18-249, od 14.09.2018. godine.“

V. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.

## OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB 28921383001, zastupan po opunomoćeniku Institut za elektroprivredu d.d., HR-10000 Zagreb, Koturaška cesta 51, OIB 64870356780, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 19.09.2018. godine izdavanje I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:

- Izgradnja zaštitnih nasipa desnog zaobalja rijeke Save Samoborskog područja,

zbog izmjene tehničkog rješenja u dijelu zahvata vezanog uz most preko Rakovice u Prelcima na području naselja Strmec u stacionaži km 3+113,10 na katastarskim česticama u k.o. Strmec Samoborski na području Grada Svete Nedelje u Zagrebačkoj županiji te sukladno tome izmjene obuhvata predmetnog zahvata.

Novoplanirano tehničko rješenje u stacionaži km 3+113,10 sastoji se od zadržavanja i saniranja stare postojeće konstrukcije mosta preko Rakovice te izgradnje montažno-demontažne konstrukcije koja štiti lijevo zaobalje, kao prozirni zaštitni montažni paneli, u vrijeme pojave visokih vodostaja. Ovim se mijenja izvedba starog rješenja kojim je planirana izvedba novog mosta preko Rakovice te zaštitnog zida na navedenoj lokaciji. Do promjene je došlo zbog izražavanja nezadovoljstva lokalnog stanovništva odabranim projektnim rješenjem te usuglašavanja novog najpovoljnijeg rješenja s predstavnicima lokalnih vlasti.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) punomoć, KLASA: 325-02/17-13/80, URBROJ: 374-25-1-18-22, od 26.02.2018. godine, kojom podnositelj zahtjeva Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB 28921383001, opunomoćuje tvrtku Institut za elektroprivredu d.d., HR-10000 Zagreb, Koturaška cesta 51, OIB 64870356780, za zastupanje Hrvatskih voda kao investitora u postupku ishoda I. izmjene i dopune lokacijske dozvole,
- b) tri primjerka idejnog projekta iz točke II. izreke ove dozvole,
- c) izjava ovlaštenog projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planovima, oznake 3/200-39/17, od srpnja 2018. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Marijana Kotaran Munda, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3390,
- d) izjava ovlaštenog projektanta, oznake 3/200-113/17, od listopada 2018. godine, da se idejnim projektom iz točke II. izreke ove dozvole ne izlazi izvan granica obuhvata definiranih u osnovnoj lokacijskoj dozvoli,
- e) posebni uvjeti javnopravnih tijela iz točke IV. izreke ove dozvole,
- f) lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/02-01/61, URBROJ: 531-09-03-82 LJB, od 13.03.2003. godine, izdana po Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, pravomoćna dana 26.04.2003. godine,
- g) načelna dozvola za građenje, KLASA: UP/I-361-03/04-01/88, URBROJ: 531-08/2-1-1-576-04-6, od 30.09.2004., izdana po Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
- h) građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/13-01/199, URBROJ: 531-06-2-1-1173-14-22, od 02.06.2014. godine, izdana po Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, pravomoćna dana 13.07.2014. godine,
- i) rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš Zagrebačke županije iz točke III. izreke ove dozvole.

## Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja I. izmjene i dopune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) podnositelj zahtjeva, Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB 28921383001, ima pravni interes za izdavanje ove dozvole slijedom utvrđenja pravnog interesa u osnovnoj lokacijskoj dozvoli, a na temelju odredbi Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.),
- b) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
- c) izdani su posebni uvjeti javnopravnih tijela iz točke IV. izreke lokacijske dozvole.
- d) uvidom u idejni projekt iz točke II. izreke ove dozvole utvrđeno je da je isti izrađen u skladu sa sljedećim prostornim planovima:
  1. Prostorni plan Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 3/02., 6/02.-ispravak, 8/05., 8/07., 4/10., 10/11., 14/12.-pročišćeni tekst, 27/15. i 31/15.-pročišćeni tekst),
  2. Prostorni plan uređenja Grada Sveta Nedelja („Glasnik Općine Sveta Nedelja“, broj 3/04., 4/04.-ispravak, „Glasnik Grada Sveta Nedelja“, broj 3/05., 7/05., 7/05.-pročišćeni tekst, 4/06., 7/08.-ispravak, 8/10.-pročišćeni tekst, 8/11.-ispravak, 7/15., 10/15.-pročišćeni tekst, 7/18. i 8/18.-pročišćeni tekst),
- e) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
- f) Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, u Rješenju, KLASA: UP/I-351-03/18-03/1, URBROJ: 238/1-18-02/4-18-6, od 12.04.2018. godine, donesenom nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu, ocijenila je da za namjeravani zahvat u prostoru nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu,
- g) Na zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta za provedbu predmetnog zahvata u prostoru sljedeća javnopravna tijela su se očitovala da nemaju posebnih uvjeta:
  1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode - Očitovanje, KLASA: 612-07/18-16/109, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-2, od 18.05.2018. godine, nije nadležno za predmetni zahvat
  2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove - Posebni uvjeti, KLASA: 214-02/18-03/58, URBROJ: 511-01-208-18-2, od 10.05.2018. godine, za predmetni zahvat ne izdaje posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara
  3. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/120, URBROJ: 238/1-15-2/4-18-2, od 31.07.2018. godine.
- h) Strankama u postupku omogućen je javnim pozivom uvid u spis predmeta, sukladno odredbi članka 142. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju, o čemu je sačinjen zapisnik koji prileži spisu. Na javni poziv za uvid u spis predmeta nije se odazvala niti jedna stranka. Pozvane stranke nisu se odazvale javnom pozivu za uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od dana određenog u pozivu sukladno članku 145. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju. S obzirom na navedeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbama članka 146., 148. i 149. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17., 37/17. i 129/17.). Upravna pristojba prema Tarifnom broju 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 35,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

Upravna pristojba za izdavanje I. izmjene i dopune lokacijske dozvole, prema Tarifnom broju 50., stavak 1., točka 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, uplaćena je u iznosu od 25.000,00 kuna na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske broj HR1210010051863000160.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana primitka ovog akta. Tužba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno.

NAČELNICA SEKTORA  
Snježana Đurišić, dipl.ing.građ.



#### SASTAVNI DIO OVOG RJEŠENJA:

1. Posebni uvjeti iz točaka III. i IV. izreke ove dozvole,
2. Idejni projekt iz točke II. izreke ove dozvole.

#### DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,  
(s jednim (1) primjerkom idejnog projekta),
2. Institut za elektroprivredu d.d., HR-10000 Zagreb, Koturaška cesta 51,  
(s jednim (1) primjerkom idejnog projekta)
3. Oglasna ploča ovog Ministarstva (u trajanju osam (8) dana),
4. U spis, ovdje (s jednim (1) primjerkom idejnog projekta).

#### NA ZNANJE:

1. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Sveta Nedelja  
HR-10431, Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5
2. Grad Sveta Nedelja, HR-10431 Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5,
3. Mrežna stranica ovog Ministarstva (u trajanju trideset (30) dana).